

# OFITODO

20  
25

## CATÁLOGO DE SISTEMAS DE CONECTIVIDAD

Descubre cómo transformar tus muebles en centros de conectividad inteligente con Ofitodo.



[www.ofitodo.com](http://www.ofitodo.com)

Conectividad elevada:

En Ofitodo, llevamos la innovación a tu espacio de trabajo.

---

Explora nuestro catálogo de sistemas de conectividad para tu mobiliario, donde la innovación se encuentra con la funcionalidad.

Como distribuidores autorizados directos de fabricantes, ofrecemos y facilitamos soluciones avanzadas que integran la última tecnología en tus muebles, creando espacios conectados y eficientes. Desde estaciones de carga USB hasta soluciones de gestión de cables, nuestro catálogo abarca una gama completa para optimizar la productividad y la experiencia en el entorno de trabajo.





# Contenido

Empotrables 1

Splits 23

Sobreponer 39

Pasacables 51

Glosario 57





# Empotrables

|                      |    |
|----------------------|----|
| <u>Amberes</u>       | 1  |
| <u>Atenas</u>        | 3  |
| <u>Barcelona</u>     | 5  |
| <u>Barcelona Box</u> | 7  |
| <u>Bari</u>          | 9  |
| <u>Bari G</u>        | 11 |
| <u>Ibiza</u>         | 13 |
| <u>Lisboa</u>        | 15 |
| <u>Pisa</u>          | 17 |
| <u>Praga</u>         | 19 |
| <u>Venecia</u>       | 21 |

# Amberes



## Puertos de línea



AC  
x3



USB  
\*Datos  
x2



RJ45  
x2



HDMI  
x1

## Variables



\*Carga A  
x2

ó



\*Carga A  
x1

+





\*Carga C  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG



## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 217 x 65 mm.



# Atenas



Puertos de línea



AC  
x2

De carga



AC  
x1



Carga A  
x1




Carga C  
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG




## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 100 x 49 mm.

## Colores



# Barcelona



## Puertos de línea



AC  
x3



\*Datos  
x2



RJ45  
x1



HDMI  
x1



VGA  
x1

## Variables



\*Carga A  
x2

ó



\*Carga A  
x1

+



\*Carga C  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 220 x 68 mm.

## Colores



# Barcelona Box



 **OFITODO**



AC  
x3



Datos  
x2





RJ45  
x1



HDMI  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

# Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 232 x 100 mm.

# Colores





## Puertos de línea



AC  
x2



\*Carga A  
x1



\*Carga C  
x1

## Variables



\*Datos  
x1





\*RJ45  
x1



\*HDMI  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG

## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 120 x 53 mm.

## Colores



# Bari G



## Puertos de línea



AC  
x3



\*Datos  
x1



RJ45  
x2


## Variables



\*Carga A  
x1 ó 2

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 228 x 44 mm.

## Colores





## Puertos de línea



AC  
x2



\*Datos  
x1

## Variables



\*Carga A  
x1

ó



\*Carga A  
x1

+




\*Carga C  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG



 OFITODO

## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 163 x 51 mm.

## Colores





## Puertos de línea



AC  
x2



\*Datos  
x1



RJ45  
x1

## Variables



\*Carga A  
x1

ó




\*Carga A  
x1

+




\*Carga C  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG



## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 220 x 68 mm.

## Colores





## Puertos de línea



AC  
x3



\*Carga A  
x2

## Variables



\*Carga A  
x1



+



\*Carga C  
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 14 AWG

# Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 92 mm (3 5/8") de diámetro.



# Praga



AC  
x3



USB  
Datos  
x1




RJ45  
x2



HDMI  
x1

Iluminación led, con sensor on/off  
Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 219 x 105 mm.

## Colores



# Venecia





AC  
x2



Carga A  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG

## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 134 x 95 mm.

## Colores







# Splits

Split 23

Split Mini 25

Split Mini A+C 27

Split Mini Puertos 29

Split G 31

Split G de Carga 33

Split G A+C 35

Splits Nano 37




# Split





AC  
x2

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG



 OFITODO

## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 80 x 44 mm.

# Split Mini



AC  
x1





USB  
Carga A  
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG



## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 60 mm (2 - 3/8") de diámetro.

## Colores



# Split Mini A+C




Carga A  
x1



Carga C  
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG

## Medidas




Su montaje requiere de un orificio de 60 mm ( 2 - 3/8" ) de diámetro.

## Colores



# Split Mini Puertos



## Puertos de línea



AC  
x1



\*RJ45  
x1

## Variables




USB  
Datos  
x1



HDMI  
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG

## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 60 mm ( 2 - 3/8" ) de diámetro.

## Colores



 OFITODO



# Split G



## Puertos de línea



AC  
x2



Carga A  
x2



\*RJ45  
x1

## VARIABLES



\*Datos  
x1



\*HDMI  
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG



## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 86mm ( 3 - 3/8" ) de diámetro.

## Colores



# Split G de Carga



AC  
x2





Carga A  
x2

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG



## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 86 mm (3 - 3/8") de diámetro.

## Colores




# Split G A+C




## Medidas



95 mm



## Colores




Su montaje requiere de un orificio de 86 mm (3 - 3/8") de diámetro.



# Splits Nano



Nano 1



Nano 2



Carga A  
x1

Nano 1

Cable de 1.5 m de longitud con salida USB macho



Carga A  
x2

Nano 2



Cable de 1.5 m de longitud, 2 x 18 AWG

# Nano 1




Su montaje requiere de un orificio de 32 mm (1 - 1/4") de diámetro.

# Nano 2



Su montaje requiere de un orificio de 38 mm (1 - 1/2") de diámetro.

# Nano 2







# Sobreponer

|                  |    |
|------------------|----|
| <u>Marsella</u>  | 39 |
| <u>Dublín</u>    | 41 |
| <u>Dublín G</u>  | 43 |
| <u>Napoli</u>    | 45 |
| <u>Amsterdam</u> | 47 |
| <u>Liverpool</u> | 49 |

# Marsella



AC  
X2




Carga A  
x1



Carga C  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG

## Medidas



Para sujeción en  
cubiertas con un espesor  
máximo de 35mm



# Dublín



AC  
x2



Carga A  
x1





Carga C  
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG



## Medidas



Para sujeción en cubiertas con un espesor máximo de 35mm

## Colores



# Dublín G



AC  
x3



USB  
Carga A  
x1





USB  
Carga C  
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 14 AWG



## Medidas



Para sujeción en cubiertas con un espesor máximo de 35mm

## Colores





# Napoli



AC  
x5

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

# Medidas



# Amsterdam



 **OFITODO**



AC  
x5




USB  
Carga A  
x1



USB  
Carga C  
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

## Medidas



# Liverpool



AC  
x2



Carga A  
x1




Carga C  
x1


Cable de 1.3 m de longitud, 3 x 18 AWG



## Medidas



## Colores







# Pasacables




|                |    |
|----------------|----|
| Mónaco         | 51 |
| Mónaco G       | 53 |
| Bari Pasacable | 55 |

# Mónaco






## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 126 x 83 mm.

## Colores



# Mónaco G



## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 272 x 86 mm.



## Colores



# Bari Pasacables




## Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 204 x 62 mm.

## Colores





 OHITODO

# Glosario



AC

Toma corriente 127 VAC



Datos

Transmite datos



RJ45

RJ45 CAT 6A  
Red (voz y datos)



HDMI

HDMI 1.4 audio y video 4K



VGA

VGA audio y video



Carga A

Carga 5VDC/1A



Carga C

Carga 5VDC/2.1A



Los asteriscos indican los puertos que pueden variar dentro de la configuración.







**Teléfonos Aguascalientes:**

☎ (449) 918.40.80    📞 (449) 341.94.03

**Email:**

**ventasofitodo@hotmail.com**

**Dirección:**

**Calle Jorge Reynoso 1703-15, Desarrollo Especial  
Galerías, Aguascalientes, Ags.**

Ponte en contacto con nosotros, solo tienes que dar  
click aquí



[www.ofitodo.com](http://www.ofitodo.com)