

20
24



CATÁLOGO DE SISTEMAS DE CONECTIVIDAD

Descubre cómo transformar tus muebles en centros de conectividad inteligente con Ofitodo.



www.ofitodo.com

Conectividad elevada:

En Ofitodo, llevamos la innovación a tu espacio de trabajo.

Explora nuestro catálogo de sistemas de conectividad para tu mobiliario, donde la innovación se encuentra con la funcionalidad.

Como distribuidores autorizados directos de fabricantes, ofrecemos y facilitamos soluciones avanzadas que integran la última tecnología en tus muebles, creando espacios conectados y eficientes. Desde estaciones de carga USB hasta soluciones de gestión de cables, nuestro catálogo abarca una gama completa para optimizar la productividad y la experiencia en el entorno de trabajo.





Contenido

<u>Empotrables</u>	<u>1</u>
<u>Splits</u>	<u>23</u>
<u>Sobreponer</u>	<u>39</u>
<u>Pasacables</u>	<u>51</u>
<u>Glosario</u>	<u>57</u>







Empotrables

<u>Amberes</u>	1
<u>Atenas</u>	3
<u>Barcelona</u>	5
<u>Barcelona Box</u>	7
<u>Bari</u>	9
<u>Bari G</u>	11
<u>Ibiza</u>	13
<u>Lisboa</u>	15
<u>Pisa</u>	17
<u>Praga</u>	19
<u>Venecia</u>	21

Amberes



Puertos de línea



AC
x3



*Datos
x2



RJ45
x2



HDMI
x1

Variables



*Carga A
x2

ó



*Carga A
x1

+





*Carga C
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG



Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 217 x 65 mm.

Atenas



Puertos de línea



AC
x2

De carga



AC
x1



USB
Carga A
x1




USB
Carga C
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG



Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 100 x 49 mm.

Colores



Barcelona



Puertos de línea



AC
x3



*Datos
x2



RJ45
x1



HDMI
x1



VGA
x1

Variables



*Carga A
x2

ó



*Carga A
x1

+



*Carga C
x1


Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 220 x 68 mm.

Colores



Barcelona Box

 **OFITODO**
COMERCIALIZADORA



AC
x3



Datos
x2





RJ45
x1



HDMI
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 232 x 100 mm.

Colores





Puertos de línea



AC
x2



*Carga A
x1



*Carga C
x1

Variables



*Datos
x1






*RJ45
x1



*HDMI
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG

Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 120 x 53 mm.

Colores



Bari G



Puertos de línea



AC
x3



*Datos
x1



RJ45
x2


Variables



*Carga A
x1 ó 2

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 228 x 44 mm.

Colores





Puertos de línea



AC
x2



USB
*Datos
x1

Variables



*Carga A
x1

ó



*Carga A
x1

+




*Carga C
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG



Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 163 x 51 mm.

Colores





Puertos de línea



AC
x2



*Datos
x1



RJ45
x1

Variables



*Carga A
x1

ó



*Carga A
x1

+




*Carga C
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG



Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 220 x 68 mm.

Colores





Puertos de línea



AC
x3



*Carga A
x2

Variables



*Carga A
x1



+



*Carga C
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 14 AWG

Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 92 mm (3 5/8") de diámetro.



Praga



AC
x3



USB
Datos
x1



RJ45
x2



HDMI
x1

Iluminación led, con sensor on/off
Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 219 x 105 mm.

Colores



Venecia





AC
x2



Carga A
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG

Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 134 x 95 mm.

Colores







Splits

Split 23

Split Mini 25

Split Mini A+C 27

Split Mini Puertos 29

Split G 31

Split G de Carga 33

Split G A+C 35

Splits Nano 37




Split



AC
x2

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG



Medidas




Su montaje requiere de un orificio de 80 x 44 mm.

Split Mini





Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 60 mm (2 - 3/8") de diámetro.

Colores



Split Mini A+C



Carga A
x1



Carga C
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG

Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 60 mm (2 - 3/8") de diámetro.

Colores



Split Mini Puertos



Puertos de línea



AC
x1



*RJ45
x1

Variables




USB
Datos
x1



HDMI
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG

Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 60 mm (2 - 3/8") de diámetro.

Colores



Split G



Puertos de línea



AC
x2



USB
Carga A
x2



*RJ45
x1

Variables



*Datos
x1



*HDMI
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG



Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 86mm (3 - 3/8") de diámetro.

Colores



Split G de Carga



AC
x2





Carga A
x2

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG



Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 86 mm (3 - 3/8") de diámetro.

Colores



Split G A+C



AC
x1



Carga A
x1




Carga C
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG


Medidas



95 mm



Colores



Su montaje requiere de un orificio de 86 mm (3 - 3/8") de diámetro.



Splits Nano



Nano 1



Nano 2



Carga A
x1

Cable de 1.5 m de longitud con salida USB macho

Nano 1



Carga A
x2

Cable de 1.5 m de longitud, 2 x 18 AWG


Nano 2

Nano 1




Su montaje requiere de un orificio de 32 mm (1 - 1/4") de diámetro.

Nano 2



Su montaje requiere de un orificio de 38 mm (1 - 1/2") de diámetro.

Nano 2







Sobreponer

<u>Marsella</u>	39
<u>Dublín</u>	41
<u>Dublín G</u>	43
<u>Napoli</u>	45
<u>Amsterdam</u>	47
<u>Liverpool</u>	49

Marsella



AC
X2



Carga A
x1



Carga C
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG

Medidas



Para sujeción en
cubiertas con un espesor
máximo de 35mm



Dublín



AC
x2



USB
Carga A
x1



USB
Carga C
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 18 AWG



Medidas



Para sujeción en cubiertas con un espesor máximo de 35mm

Colores



Dublín G



AC
x3



Carga A
x1




Carga C
x1

Cable de 1.5 m de longitud, 3 x 14 AWG



Medidas



Para sujeción en cubiertas con un espesor máximo de 35mm

Colores




Napoli



AC
x5

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

Medidas



Amsterdam

 **OFITODO**
COMERCIALIZADORA



AC
x5



Carga A
x1



Carga C
x1

Cable de 1 m de longitud, 3 x 14 AWG

Medidas



Liverpool



AC
x2



USB
Carga A
x1




USB
Carga C
x1

Cable de 1.3 m de longitud, 3 x 18 AWG




Medidas



Colores







Pasacables




Mónaco	51
Mónaco G	53
Bari Pasacable	55

Mónaco





Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 126 x 83 mm.


Colores



Mónaco G



Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 272 x 86 mm.

Colores



Bari Pasacables




AC
x2



Carga A
x1


Cable de 1 m de longitud, 3 x 18 AWG

Medidas



Su montaje requiere de un orificio de 204 x 62 mm.

Colores





Glosario



AC

Toma corriente 127 VAC



Datos

Transmite datos



RJ45

RJ45 CAT 6A
Red (voz y datos)



HDMI

HDMI 1.4 audio y video 4K



VGA

VGA audio y video



Carga A

Carga 5VDC/1A



Carga C

Carga 5VDC/2.1A



Los asteriscos indican los puertos que pueden variar dentro de la configuración.







Teléfonos Aguascalientes:

 **(449) 918.40.80**  **(449) 341.94.03**

Email:

ventasofitodo@hotmail.com

Ponte en contacto con nosotros, solo tienes que dar
click aquí



www.ofitodo.com